

# SS SYSTEM

Safety & Satisfaction

## 住宅収納シリーズ vol.4

〔収納提案監修〕 収納カウンセラー 飯田 久恵 〔装飾提案〕 インテリアコーディネーター 染矢 由美子

住宅用 本カタログは住宅用に付き表示価格に消費税は含まれておりません。


### HANGER & SHELF SYSTEM



# 03

## 自然素材棚板

日本の代表的な天然木を採用した棚板なので、収納物を引き立ててくれるだけでなく、インテリアのクオリティアップにも貢献してくれます。キッチンをはじめリビングなどの居室にもお使いいただけます。



〔写真の壁面サイズ〕 W**2700**mm × H**2300**mm

### 1 キッチン


シンプルで広がりのあるキッチン空間に魅せる収納を意識したお気に入りのキッチンウェア、存在感のある天然木の棚板が映える収納プランです。経年美化により時を経るごとに棚板の美しさや風合いが増していくのも魅力です。

構成参考例〔定価・税別〕

|                | 品番          | 品名                       | サイズ  | 色       | 数量 | 定価     | 小計             |
|----------------|-------------|--------------------------|------|---------|----|--------|----------------|
| 自然素材棚板         | SS0-NS300   | 自然素材棚板                   | 900  | スギフシ    | 6  | ¥5,900 | <b>¥35,400</b> |
| ※写真はSS0-NS300  | SS0-NST-4P  | 自然素材棚板用ビス<br>(4本入り)      | 16   | Sダークグレー | 6  | ¥130   | <b>¥780</b>    |
| サポート           | SS2-SSF-11  | コノ字型<br>シングルサポート         | 1200 | Sダークグレー | 4  | ¥1,100 | <b>¥4,400</b>  |
| ※写真はSS2-SSF-11 | SS2-CSS11-S | サポートキャップ<br>ビスセット(シングル)  | 50   | ダークグレー  | 4  | ¥330   | <b>¥1,320</b>  |
|                | SS0-ST1200  | タッピングビス<br>サポート1200用7本入り | 50   | Sダークグレー | 4  | ¥250   | <b>¥1,000</b>  |
| ブラケット          | SS2-WOB-R/L | 木棚ブラケット<br>(左右セット)       | 300  | Sダークグレー | 6  | ¥1,320 | <b>¥7,920</b>  |

合計 **¥50,820**

### 概略図







リビング

天然木だからウッディなインテリアとのコーディネートが楽しめる収納プランです。趣味のアイテムも映えます。



寝室

お気に入りの調度品や観葉植物を自然素材棚板に配置した寝室収納です。スギの香りに含まれるセドロールという成分により心地の良い眠りを誘います。

## 自然素材棚板

天然木ならではの風合いが魅力の棚板です

## SS0-NS300

自然素材棚板

2022. 夏発売商品

| サイズ | スギマサ   | スギフシ   |
|-----|--------|--------|
| 900 | ¥8,700 | ¥5,900 |



○ (特注対応 ワイド・奥行)



F☆☆☆☆対応品

○ (見積必要)  
P.16参照

○ ダボ穴加工 特注対応



スギ集成材 無塗装



1枚〜



20mm

安全目安荷重ページ  
P.15参照


※既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。



写真はスギマサ

サンダー仕上げの  
採用でマットな  
優しいテクスチャー。さらとした優しい感触とツヤ感  
を抑えたマットで柔らかな木目  
の質感が魅力のサンダー仕上げ  
を採用。スギマサ  
柾目上小無地スギフシ  
節有  
(柾目・板目の区別なく節有り材使用)

※無塗装



## 自然素材棚板用ビス

棚板とブラケットを固定するビスです

## SS0-NST-□

自然素材棚板用ビス

2022. 夏発売商品

| 品番                  | サイズ | ステンレス色 | Sアイボリー | Sダークグレー |
|---------------------|-----|--------|--------|---------|
| SS0-NST-4P (4本入り)   | 16  | ¥85    | ¥130   | ¥130    |
| SS0-NST-50P (50本入り) | 16  | ¥730   | ¥1,100 | ¥1,100  |




○ (見積必要)



× 不可



ステンレス

1パック  
(4本・50本入り)専用タッピング適合ビット二番  
Sアイボリー、Sダークグレーは頭部のみ溶剤塗装※木棚板「SS0-WS300・SS0-WS450・SS0-GWS450・SS0-LWS200」へは使用しないでください。  
木棚板へは木棚板用ビスを使用して下さい。

## ■ 関連パーツ [木棚ブラケット]

## シューノ19



## SS2-W0B-R/L

木棚ブラケット 19  
(左右セット)

| 呼び名 | マットシルバー | Sアイボリー | Sダークグレー |
|-----|---------|--------|---------|
| 300 | ¥1,320  | ¥1,320 | ¥1,320  |

※1セット当たりの価格です。



## SS2-W0B-C

木棚ブラケット 19  
(中間用)

| 呼び名 | マットシルバー | Sアイボリー | Sダークグレー |
|-----|---------|--------|---------|
| 300 | ¥660    | ¥660   | ¥660    |

※1本当たりの価格です。



## SS2-WIB-R/L

木棚ブラケット 19  
(落とし込みタイプ左右セット)


| 呼び名 | マットシルバー | Sアイボリー | Sダークグレー |
|-----|---------|--------|---------|
| 300 | ¥1,540  | ¥1,540 | ¥1,540  |

※1セット当たりの価格です。

## シューノ32



## SS3-W0B-R/L


木棚ブラケット 32  
(左右セット)

| 呼び名 | マットシルバー | Sアイボリー | Sダークグレー | 1棚あたり安全目安荷重<br>SS3-SSF-14 |
|-----|---------|--------|---------|---------------------------|
| 300 | ¥1,680  | ¥1,680 | ¥1,680  | 58kg                      |

※1セット当たりの価格です。

## ダボセット加工 (DS加工)

※シューノ19、シューノ32共通

DS加工費 (2ダボ)  
**100円**  
(仕切価格)1セット(本)より  
(50本約5日後出荷)SS2-W0B-R/L DSなどと  
品番欄にご指定いただければ  
木棚板簡易固定用ダボを  
取り付け加工いたします。  
寸法表確認の上、木棚板に  
6~10φ程度の穴ぐり加工  
を施してご使用ください。

木棚カットの発注の手引きにつきましてはP.183をご参照ください。



## 天然木の特徴について

自然素材であるスギには、一つとして同じ物がない木目や色合いなどの魅力があります。木の成長過程で生じる節、また木目や色のばらつきなど、天然木ならではの自然な風合いや美しさ、躍動感をお楽しみください。

### 節

木の幹が太くなる過程で、枝が幹の中に包み込まれた部分。



### ヤニスジ

木の樹脂が中に染み込みスジ状に見える部分。



### 材色

木本来の風合いを感じる濃淡の魅力。樹木の多くは、外周部と内側で色が異なります。外周部(辺材)は白っぽく、中心に近い部分(心材)は赤味を帯びています。心材は辺材に比べ虫害や腐りにも強く、狂いも少ない等の特徴があります。



### 小さな割れ

乾燥などにより小さな割れや隙間が生じる事があります。



## ■ 自然素材棚板の製品規格について


### 上小無地

無節または小さな節がわずかに含まれた製品。落ち着いた上品な空間を演出できます。




### 節有

パテ、埋木処理を行っている製品。節が生み出す、趣のある木本来の豊かな表情を楽しむ事が出来ます。



### 板目(いため)

年輪に対して平行に挽いたもの。木目が山型やタケノコ型になり、豊かな表情が楽しめます。



### 柱目(まさめ)

年輪に対して垂直に挽いたもの。木目が真っすぐな縦縞になり、すっきりとした印象になります。



### 集成柱目

柱目を細かく貼り合わせた集成材。縦方向に継ぎ目が無いのが特徴です。



## ■ 自然素材棚板の経年変化について

### 内装(屋内使用)



施工直後




6年後

光(特に紫外線)によって少しずつ色が濃くなります。色の変化は光の当たる量によって異なります。

### 外装(屋外使用)



施工直後



6年後



光や雨が当たることで、少しずつグレーに変わっていきます。色の変化は光や雨の当たり方によって異なります。

## ご注意事項


製品を安全にご使用いただくために、ご注意事項、耐荷重データをご確認ください。

### ■ ビス止め位置のマーク

鉛筆などで位置マーク




ダボ用穴 (DS加工) は丸穴、  
ビス止め穴は楕円の穴です。



穴あけまたはビス止めする場合は、傷がつかないように床を養生し、裏返してブラケットを当てがい作業を行ってください。

### ■ ダボ穴位置算出



上記算出図を参考に、棚板にダボ穴をあけるか、ブラケットの上に自然素材棚板を載せて、ダボ穴あけ位置をマークしてください。

### ■ ご注意事項

#### 【メンテナンス】

・日常のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。・水がついてしまった場合、すぐに拭きとるようにしてください。・乾拭きで落ちない汚れについては、硬く絞った雑巾で拭いてください。

#### 【製品】

本製品は天然木を使用しています。天然木の特徴や性質をご理解いただきご採用いただきますようお願いいたします。・天然木を使用しているため、一点ごとに木目、色調、節の数が異なります。・スギは比較的柔らかい樹種であり、へこみや傷がつきやすい特徴があります。・無塗装で使用する場合は木材が湿気と乾燥の影響を受けやすくなり、伸縮・反り・割れなどが生じる可能性が高くなります。・設置される場所の湿度、温度変化によって小さな割れや隙間、反り、節抜け、ヤニが生じることがあります。・経年変化については、光（特に紫外線）によって少しずつ色が濃くなります。色の変化は光の当たる量によって異なります。・ビス止めは、「SS0-NST-4P/50P」を使用してください。

※既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。

#### 【保管・開梱・施工】

次の場所での保管、及び施工は避けてください。

× 湿気の多い場所 × 直接水のかかる場所 × 日当たりの強い場所 × 地面に直接触れる場所

・製品の保管は、ねじれ、反り防止のため平置きにする事をお勧めします。・この製品はホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆です。ホルムアルデヒドに汚染しない場所に保管してください。・開梱時には、入数・品質等をよく確認してください。・この製品は収納材、棚板用材料です。その他の目的にはご使用にならないでください。・現場でカットする場合は、ササクレを防止するために、木材の表面を工具等で必ずケガキ処理してから切り始めてください。・塗装する場合は、取付前に必ず裏面、木口面にも1回以上塗装してください。未塗装部分を残すと、そこから吸湿して木材のバランスが崩れ、反り、膨れなどの原因になります。

### ■ 安全目安荷重について (JIS規格データ)

棚板のみの荷重データです。

以下の安全目安荷重データ値はJIS規格の範囲内のもと安全率を加味した数値であり、ロイヤル製品と組み合わせた場合はデータ値が異なります。

| 項目                                              | スギマサ | スギフシ |
|-------------------------------------------------|------|------|
| ロイヤル製品以外で<br>使用した場合の木棚データ値<br>(サイズ900mm 厚み20mm) |      |      |
| 300mm                                           | 33kg | 33kg |

安全目安荷重につきましてはP.159をご参照ください。




## 【特注塗装品のご紹介】

自然素材棚板の特注塗装品は人と環境に優しい自然塗料「U-OIL」を採用。  
ご家族やペットが触れても安全です。

### 特 長


|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 高い安全性             | 精選亜麻仁油、天然鉱物由来の顔料など、原材料の安全にこだわっています。刺激臭のある石油系溶剤は使っておらず、ほぼ無臭です。 |
| 活かされる木の調湿性        | 浸透型塗料なので、木に浸透し、木の呼吸を妨げることなく調湿性を活かします。                         |
| 木目を活かした仕上げに       | 高い着色性があり、木の質感をそのままに、木目が引き立ち、木の美しさが際立ちます。                      |
| 経年変化により味わいのある色合いに | 時を経るほどに、木の経年変化との相乗効果によって、より味わい深い色合いに変化していきます。                 |

### 効 果



### カラーバリエーション

全**35**色の豊富なカラーをご用意。こだわりのインテリアコーディネートが可能です。



Hエクストラクリアと  
Hクリアの違い

|          | H01：Hエクストラクリア   | H02：Hクリア          |
|----------|-----------------|-------------------|
| 塗装後の仕上がり | 透明仕上げ(木の質感を活かす) | 艶色仕上げ(木に温かみをもたせる) |
| ツヤの有無    | ツヤなし            | 半ツヤ               |

## お施主様

ご使用になる前に必ずお読みください。間違った方法での設置や移動、また収納を行なうと思わぬ事故やケガに至る可能性がありますので、取り扱いには十分に注意してください。注意にそわず取り扱いを行なった場合につきましては、弊社での保証は致しかねますのでご了承ください。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、説明しています。

本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いを行なうと使用者などが傷害(※1)を負うことが想定されるか、物的損害(※2)の発生が想定される危害・損害の程度を示す。  
(※1) 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないケガ、やけど、感電などをさす。  
(※2) 物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大損害をさす。



「してはいけない」を示します。



「必ず行なっていただくこと」を示します。

## ⚠ 注意



絶対に棚板の上に乗らないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。



絶対に棚パイプにぶらさがらないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。



ブラケットより極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合、後部はね上がりの原因となります。(特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意)



ビス止めされた棚板のレイアウトを変更する時は、1人で作業をしようせず、安全のため2人で行なってください。思わぬ事故やケガに至る恐れがあります。



木棚用ブラケットのビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあります。可動が困難な場合はビスをゆるめてから可動してください。



取り外したハンガーを再度ネジ固定する場合は、適正工具(ドライバーなど)を正しく使用するなどして確実に固定してください。



使用するサポート、使用するブラケットによって安全目安重量が違います。安全目安荷重をご確認いただき、収納物の重量を考慮してください。

## INFORMATION & CAUTION

●本カタログに掲載のコンテンツは著作物であり、転用を禁止いたします。本カタログに掲載の文章、イラストや写真、その他内容を使用されたい場合は必ず弊社の了承を得てください。

- 本カタログの掲載価格は、2023年1月7日17:00以降の受注分より適応させていただきます。
- 本カタログの記載内容は2022年12月6日現在のものです。
- 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
- ご注文の際は必ず品番、数量、ご希望納期をご連絡ください。
- 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
- 内装や金属加工などの経験がない専門業者以外の方独断での判断で施工・加工はしないでください。
- 弊社の商品は知的財産権所有の商品です。(国内外特許・実用新案・意匠登録など)
- 本カタログの表示価格には、配送、設置調整費、または消費税は含まれておりません。

## 🌐 環境への取り組み



人へ、地球へ  
広がるやさしい未来づくり

環境負荷物質  
(SOC10物質) 規制に  
対応した「グリーン商品」  
の表示

ロイヤルは地球環境の保全に対し環境へ悪影響をもたらすSOC10物質規制への取り組みを加速させ安心で安全な「グリーン商品」を広げていきます。

国際的に環境問題の関心が高まり、経済活動によって引き起こされる環境への負荷を抑えようという動きが活発になってきております。そのような中、弊社は21世紀の地球環境に生きる企業として、環境負荷物質(SOC10物質)規制を積極的に取り組んで参ります。

### SOC6物質

- ① 鉛およびその化合物
- ② 水銀およびその化合物
- ③ カドミウムおよびその化合物
- ④ 六価クロムおよびその化合物
- ⑤ ポリ臭化ビフェニール
- ⑥ ポリ臭化ジフェニルエーテル

### SOC4物質

- ⑦ フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
- ⑧ フタル酸ジ-n-ブチル
- ⑨ フタル酸ブチルベンジル
- ⑩ フタル酸ジイソブチル

※ロイヤルは上記EU RoHS指令の対象10物質を「SOC10物質」と表記いたします。



株式会社 ロイヤル

本社/〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-4-15 TEL:(06)6789-1234(代) FAX:(06)6789-1231  
東京支店/〒130-0023 東京都墨田区立川3-6-8 TEL:(03)3634-6180(代) FAX:(03)3635-5766